


# TUBERCULOSIS RESISTENTE

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

# ¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS RESISTENTE?



FR

— TB


FR

— TB



FR

— TB

Es una enfermedad difícil de combatir, pero se puede vencer en forma adecuada por el equipo de salud y tú, si te comprometes y cumples.



# ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE TUBERCULOSIS SENSIBLE Y LA TUBERCULOSIS RESISTENTE?



FR

— TB

FR

— TB

FR

— TB

La causa el mismo microbio, pero en la tuberculosis resistente, éste se ha protegido contra las medicinas que lo atacan, por lo que el tratamiento es más largo, se necesitan más medicamentos y pueden producirse más molestias.



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE TUBERCULOSIS Y LA TUBERCULOSIS RESISTENTE?



AL ESTAR EN TRATAMIENTO  
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER  
EN MI CASA, CON MI FAMILIA,  
AMIGOS Y COMPAÑEROS DE  
TRABAJO?






- Debes cubrirte con papel la boca al toser y estornudar.
- Abrir las ventanas para mejorar la ventilación y que entre el sol.
- Lavarte las manos.
- Se puede compartir con la familia, tu ropa, la ropa de cama y los utensilios de comida.
- Puedes abrazar y saludar de mano a familiares y amigos.

AL ESTAR EN  
TRATAMIENTO  
¿QUÉ CUIDADOS DEBO  
TENER EN MI CASA,  
CON MI FAMILIA,  
AMIGOS Y COMPAÑEROS  
DE TRABAJO?

CON MI ENFERMEDAD ¿DEBO SEPARARME DE MI FAMILIA O INTERNARME EN UN HOSPITAL?






Sólo en situaciones especiales es necesario hospitalizarte, en general los pacientes toman su tratamiento todos los días en su centro de salud o en casa.



CON MI ENFERMEDAD  
¿DEBO SEPARARME  
DE MI FAMILIA O  
INTERNARME EN  
UN HOSPITAL?



# ¿POR QUÉ ES TAN LARGO EL TRATAMIENTO?



FR

— TB

FR

— TB

FR

— TB


Por que el microbio ya se hizo más fuerte,  
se requieren más medicamentos para  
poder acabar con él.



¿POR QUE ES TAN LARGO  
EL TRATAMIENTO?



¿POR QUÉ NO DEBO DEJAR  
DE TOMAR EL TRATAMIENTO?



FR

— TB

FR

— TB

FR

— TB

Porque es necesario acabar con todos los microbios que están vivos y que se van reproduciendo lentamente. De abandonarlo la enfermedad se complica y la posibilidad de infectar a otras personas aumenta.



¿SI NO PUEDO ACUDIR AL CENTRO DE SALUD  
POR LA TARDE, QUIÉN ME PUEDE DAR EL  
TRATAMIENTO?



Debes comentarlo y acordarlo con el personal de salud que te atiende para que te asigne una enfermera, promotor de salud, o alguna persona que esté capacitada para que asegure y complete tu tratamiento.


## CENTRO DE SALUD CITAS



¿SI NO PUEDO ACUDIR AL CENTRO DE SALUD POR LA TARDE, QUIÉN ME PUEDE DAR EL TRATAMIENTO?



¿CÓMO ME VOY A SENTIR CON LA MEDICINA?



FR

—

TB

FR

—

TB

FR

—


TB




En ocasiones, se pueden presentar ciertas molestias como náuseas, ardor de estómago y dolor en el sitio de inyección. Debes informarle a tu enfermera o médico cómo te sientes después de tomar los medicamentos.



¿CÓMO ME VOY  
A SENTIR CON  
LA MEDICINA?



¿QUÉ DEBO HACER SI LOS  
MEDICAMENTOS ME CAUSAN  
MOLESTIAS?



Ante cualquier molestia que tengas, debes informar a la enfermera o médico que te atiende, pero no suspendas el tratamiento. Si identificas qué medicamentos te causan molestia coméntalo con el médico o tu enfermera.



¿QUÉ DEBO HACER SI  
LOS MEDICAMENTOS ME  
CAUSAN MOLESTIAS?



¿EN QUÉ CONSISTE EL  
TRATAMIENTO?



Son muchos medicamentos en tabletas, cápsulas e inyecciones.



¿POR QUÉ TANTAS INYECCIONES;  
HAY OTRAS ALTERNATIVAS?




Este medicamento sólo existe en presentación inyectable, pero la ventaja es que actúa más rápido en el organismo.



¿POR QUÉ TANTAS  
INYECCIONES;  
HAY OTRAS  
ALTERNATIVAS?



¿QUÉ SUCEDERA SI TENGO OTRA  
ENFERMEDAD Y TOMO MÁS  
MEDICAMENTOS?





Si tienes diabetes mellitus, requieres de una control de glucosa más cuidadoso. Si eres VIH positivo, debes tomar ambos tratamientos de acuerdo con las indicaciones médicas.



¿QUÉ SUCEDERA  
SI TENGO OTRA  
ENFERMEDAD Y TOMO  
MÁS MEDICAMENTOS?



# ¿PUEDO TOMAR ALCOHOL?




De preferencia no debes tomar bebidas alcohólicas durante tu tratamiento, pero lo más importante es que no suspendas tus medicinas.

**NO**  
**SUSPENDER**  
**MEDICAMENTO**



¿PUEDO TOMAR ALCOHOL?



SI ESTOY EMBARAZADA  
¿PUEDO TOMAR MEDICAMENTO?



El usar medicamento durante el embarazo, puede ocasionar problemas en el bebé. Es importante que si sospechas estar embarazada, lo informes al personal de salud que te atiende; si no estás embarazada, lo recomendable es que utilices un método anticonceptivo seguro.



SI ESTOY EMBARAZADA  
¿PUEDO TOMAR  
MEDICAMENTO?

A cartoon illustration of a smiling pregnant woman with brown hair, wearing a pink dress, standing next to the text.

¿SI TOMO DROGAS PUEDO TOMAR  
MEDICAMENTO PARA LA TUBERCULOSIS  
RESISTENTE?



FR

—

TB

FR

—

TB

FR


—

TB


De preferencia no debes consumir drogas, porque alteran el efecto de los medicamentos; pero si consumes alguna, avisa a tu enfermera o médico tratante y no suspendas el tratamiento.



¿SI TOMO DROGAS PUEDO  
TOMAR MEDICAMENTO  
PARA LA TUBERCULOSIS  
RESISTENTE?



¿PUEDO DORMIR CON MI PAREJA Y BESARLA?



FR

—

TB

FR

—

TB

FR

—


TB



Esta enfermedad no se transmite por besar o tener relaciones sexuales, y sólo se recomienda no prolongar mucho tiempo la conversación con su pareja muy de cerca (cara a cara).




¿PUEDO DORMIR CON  
MI PAREJA Y BESARLA?



¿CÓMO SABER SI ESTOY  
MEJORANDO CON LAS  
MEDICINAS?




Te vas a sentir mejor. Te vamos a citar cada mes en una consulta especial para realizarte estudios de la flema y revisarte para asegurarnos que todo vaya bien.



¿CÓMO SABER SI ESTOY MEJORANDO CON LAS MEDICINAS?




¿POR QUÉ DEBEN CONSULTAR A LAS PERSONAS  
CON LAS QUE CONVIVO, INCLUYENDO  
A LOS NIÑOS?




Recuerda que al toser, estornudar y hablar salen pequeñas gotas de saliva que llevan microbios, que al ser inhalados (respirados) por otras personas, éstas se pueden enfermar. Por eso deben acudir a los servicios médicos y si es necesario recibir tratamiento.




¿POR QUÉ DEBEN ESTUDIAR A LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVO, INCLUYENDO A LOS NIÑOS?



¿PUEDO TRABAJAR MIENTRAS  
TOMO MIS MEDICAMENTOS?




Sí, puedes continuar trabajando de forma normal.



¿PUEDO TRABAJAR  
MIENTRAS TOMO MIS  
MEDICAMENTOS?




¿ES IMPORTANTE EL APOYO DE TU FAMILIA  
DURANTE EL TRATAMIENTO?






Es importante que tu familia o amigos estén informados sobre esta enfermedad y el tratamiento, porque es largo y en algunos momentos vas a sentir deseos de abandonarlo. Quién mejor que tu familia y amigos para apoyarte.







¿ES IMPORTANTE  
EL APOYO DE TU  
FAMILIA DURANTE  
EL TRATAMIENTO?



¿QUÉ ALIMENTOS PUEDO  
COMER MIENTRAS TOMO  
MIS MEDICAMENTOS?



Absolutamente de todo, pero si tienes otra enfermedad, respeta las recomendaciones del médico.




¿QUÉ ALIMENTOS  
PUEDO COMER  
MIENTRAS TOMO MIS  
MEDICAMENTOS?



¿POR QUE PARTICIPAN MUCHOS MÉDICOS Y ENFERMERAS PARA ATENDER MI ENFERMEDAD?



Por la complicada que es tu enfermedad, la decisión sobre tu atención y tratamiento, la debe tomar un grupo de expertos y especialistas.



¿POR QUE PARTICIPAN MUCHOS MÉDICOS Y ENFERMERAS PARA ATENDER MI ENFERMEDAD?

