

Situación actual de la epidemia


8 de mayo de 2009

Se observa una tendencia descendente en los casos confirmados

SALUD



Total de casos: 1,364 confirmados



¹ En la figura no se incluyen un total de 11 casos confirmados para los cuáles se desconoce la fecha de inicio de los síntomas.

FUENTE: Base de datos InDRE . Corte al 7 de mayo a las 14:00 hrs.

Del total de pruebas realizadas una tercera parte resultan positivas


SALUD



Confirmación por grupo de edad

(1,364 casos confirmados)

- **1,364 casos confirmados**
- **29.4% del total de las muestras**
- **49.6% mujeres**



FUENTE: Base de datos InDRE. Corte al 7 de mayo a las 14:00 hrs.


La mayor parte de las defunciones corresponden a población entre 20 y 40 años

SALUD



Confirmación por grupos de edad

(1,364 casos confirmados y 45 defunciones)



FUENTE: Base de datos InDRE. Corte al 7 de mayo a las 14:00 hrs.

Focalización de las actividades de las caravanas de la salud:

SALUD



- visita a los hogares donde han sucedido defunciones por Influenza A(H1N1) en busca de contactos
- Ubicación en centros estratégicos para que la población tuviera acceso a la información, y en caso de sospecha realización de pruebas rápidas



Consultas		17,031
Pruebas	Rápidas	574
	Positivas	71
	Negativas	503
Personas atendidas		132,401

Fuente: Secretaría de Salud al 6 de mayo de 2009

Caravanas en las Universidades:

SALUD




UNAM	
PERSONAS ATENDIDAS	2,803
ACCIONES PREVENTIVAS	2,533
CONSULTAS	270
PRUEBAS RÁPIDAS	1
NEGATIVAS	1
POSITIVAS	0
PACIENTES REFERIDOS	0

POLITECNICO	
PERSONAS ATENDIDAS	1,013
ACCIONES PREVENTIVAS	914
CONSULTAS	99
PRUEBAS RÁPIDAS	3
NEGATIVAS	3
POSITIVAS	0
PACIENTES REFERIDOS	0



Defunciones según Sexo y Edad

SALUD




N = 45

Grupo de Edad (años)	Defunciones Totales	%
< a 1	2	4.4%
1 a 4	0	0.0%
5 a 9	1	2.2%
10 a 14	2	4.4%
15 a 19	0	0.0%
20 a 24	8	17.8%
25 a 29	9	20.0%
30 a 34	4	8.9%
35 a 39	5	11.1%
40 a 44	2	4.4%
45 a 49	4	8.9%
50 a 54	5	11.1%
55 a 59	1	2.2%
60 a 64	1	2.2%
65 a 69	0	0.0%
70 a 74	0	0.0%
75 y más	1	2.2%
Totales	45	100.0%

84.1%

Defunciones por nivel escolar

SALUD




N = 45
n = 43

* Comprende primaria completa e incompleta

Nota: En 2 defunciones no se han confirmado la ministración de Oseltamivir

Defunciones según Ocupación


SALUD



N = 45

Defunciones según Entidad Federativa de la Unidad Médica


SALUD



N = 45

Defunciones según Institución Médica de Registro


SALUD



N = 45

Defunciones según Fecha de Ocurrencia


SALUD




N = 45

Principales Síntomas

SALUD



N = 45




N = 45
n = 44

Nota: En 1 defunciones no se han confirmado si se dio tratamiento especifico

Fecha de inicio de síntomas en pacientes fallecidos confirmados

SALUD




- inició síntomas antes del 23 de abril de 2009
- inició síntomas después del 23 de abril de 2009

N = 45
n = 42

Padecimientos asociados en pacientes fallecidos confirmados

SALUD



N = 45

n = 17



SALUD