

**PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ENVEJECIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 2010**

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
AGS	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
AGS	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	80.0
CAM	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	6.0
CAM	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	42,261.0
CAM	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	40.0
CAM	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	40.0
COA	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
COL	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	0.0
COL	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	0.0
DFE	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
DFE	Estados con encuesta SABE levantadas	Implementar en 50% en las entidades el levantamiento de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE).	100.0
DFE	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
DFE	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
DFE	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	80.0
DFE	Porcentaje de detección de depresión en población adulto mayor de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población de 60 y más años.	20.0

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
DUR	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
DUR	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
DUR	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
DUR	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 100% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	100.0
HGO	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
HGO	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	100.0
MIC	Estados con encuesta SABE levantadas	Implementar en 50% en las entidades el levantamiento de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE).	0.0
MIC	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	2.3
MIC	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	14.9
MIC	Porcentaje de detección de depresión en población adulto mayor de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población de 60 y más años.	17.0
NAY	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
NLE	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
NLE	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	85.0
NLE	Porcentaje de detección de depresión en población adulto mayor de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población de 60 y más años.	20.0
PUE	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
PUE	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	20.0

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
PUE	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	2.0
PUE	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	85.0
QRO	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	19.2
QRO	Porcentaje de detección de depresión en población adulto mayor de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población de 60 y más años.	19.2
QRO	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	9.8
ROO	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
ROO	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	27.0
ROO	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	27.0
ROO	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	100.0
SIN	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
SIN	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	117.6
SIN	Porcentaje de detección de depresión en población adulto mayor de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población de 60 y más años.	20.0
SIN	Estados con encuesta SABE levantadas	Implementar en 50% en las entidades el levantamiento de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE).	0.0
SLP	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
SLP	Estados con encuesta SABE levantadas	Implementar en 50% en las entidades el levantamiento de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE).	25.0
SLP	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	30.0

Estado	Indicador	Meta indicador	Meta Estatal
SLP	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	30.0
VER	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
VER	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
VER	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 100% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	100.0
VER	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
VER	Estados con encuesta SABE levantadas	Implementar en 50% en las entidades el levantamiento de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE).	100.0
VER	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	100.0
VER	Porcentaje de detección de depresión en población adulto mayor de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población de 60 y más años.	20.0
YUC	Estados con encuesta SABE levantadas	Implementar en 50% en las entidades el levantamiento de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE).	100.0
YUC	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.0
YUC	Porcentaje de detección de depresión en población adulto mayor de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población de 60 y más años.	20.0
YUC	Cobertura de detección de hiperplasia prostática	REALIZAR EL 85% DE LAS DETECCIONES PROGRAMADAS	85.0
ZAC	Sesiones del COESAEN	Garantizar que en las entidades federativas exista un Comité Estatal de Atención al Envejecimiento(COESAEN) y sesione al menos 6 veces al año	100.0
ZAC	Porcentaje de detección de depresión en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en depresión en población no asegurada de 60 y más años.	20.5
ZAC	Porcentaje de detección de alteraciones de memoria en población adulta mayor no asegurada de 60 o más años	Alcanzar 20 % de cobertura de detección en alteraciones de memoria en población no asegurada de 60 y más años.	20.5

NOTA: Tomado de: <http://www.afaspe2010.net/indicadoravance.html?eid=-1&pid=17&tiid= TODOS>
La captura de información al sistema es responsabilidad de los Servicios Estatales de Salud

Estado

Indicador

Meta indicador

Meta Estatal

La columna "meta estatal" se refiere al logro de la meta en el periodo de referencia