




**TALLER DE INDUCCIÓN AL PUESTO PARA  
LOS RESPONSABLES ESTATALES DE NUEVO INGRESO  
AL PROGRAMA DE ZONOSIS**

# **Normatividad vigente en la atención de rickettsiosis**



**Sede: Auditorio CENAPRECE, Ciudad de México**  
Fecha: del 27 de febrero al 3 de marzo de 2017.

# Programa de Acción Específico (PAE)



## Normas Oficiales Mexicanas

Este Programa tiene como base las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:

NOM-017-SSA2-2012 Para la vigilancia epidemiológica.

**NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.**

NOM-035-SSA3-2012. En materia de información

## Acciones a desarrollar

- Realizar operativos de prevención y control de la enfermedad (En conjunto La Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vector y la Subdirección de Zoonosis), con financiamiento **Ramo 12 federal** y **Ramo 33 estatal**.
- Apego de las entidades federativas a la normatividad vigente.





# Indicadores del Programa de rickettsiosis en el reservorio

## Ectodesparasitación

Elemento	Característica				
<b>Indicador 2</b>	Porcentaje de perros ectodesparasitados.				
<b>Objetivo del PAE</b>	Promover la prevención y control de la rickettsiosis así como el diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes con sospecha de la enfermedad.				
<b>Descripción general</b>	El indicador pretende medir el número de perros que son ectoparasitados (indicador de desempeño).				
<b>Observaciones</b>	Método de cálculo: Numerador: Número de perros ectodesparasitados / Denominador: Número de perros censados por 100.				
<b>Periodicidad</b>	Trimestral.				
<b>Fuente</b>	Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica.				
<b>Referencias adicionales</b>	La unidad responsable de reportar el avance del indicador serán los SESA.				
<b>Metas intermedias</b>	2014	2015	2016	2017	2018
	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Línea base 2013</b>			<b>Meta Sexenal</b>		
90%			90%		

[https://www.google.com.mx/search?q=indicador&espv=2&biw=1024&bih=691&source=lnms&tbn=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj3IP3Ot6nSAhVnwYMKHQ-BANcQ\\_AUIBigB#imgrc=\\_](https://www.google.com.mx/search?q=indicador&espv=2&biw=1024&bih=691&source=lnms&tbn=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj3IP3Ot6nSAhVnwYMKHQ-BANcQ_AUIBigB#imgrc=_)



# Indicadores del Programa de rickettsiosis en el reservorio

## Rociado residual



Elemento	Característica				
<b>Indicador 3</b>	Casas rociadas con insecticida residual.				
<b>Objetivo del PAE</b>	Promover la prevención y control de la rickettsiosis así como el diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes con sospecha de la enfermedad.				
<b>Descripción general</b>	El indicador pretende medir el número de casas rociadas con insecticida residual (indicador de desempeño).				
<b>Observaciones</b>	Método de cálculo: Numerador: Número de casas rociadas con insecticida residual/Denominador: Número de casas visitadas por 100.				
<b>Periodicidad</b>	Trimestral.				
<b>Fuente</b>	Numerador: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica/Denominador: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica.				
<b>Referencias adicionales</b>	La unidad responsable de reportar el avance del indicador serán los SESA.				
<b>Metas intermedias</b>	2014	2015	2016	2017	2018
	80%	80%	80%	80%	80%
<b>Línea base 2013</b>			<b>Meta Sexenal</b>		
80%			80%		

[https://www.google.com.mx/search?q=indicador&espv=2&biw=1024&bih=691&source=lnms&tbn=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj3IP3Ot6nSAhVnwYMKHQ-BANcQ\\_AUIBigB#imgrc=\\_](https://www.google.com.mx/search?q=indicador&espv=2&biw=1024&bih=691&source=lnms&tbn=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj3IP3Ot6nSAhVnwYMKHQ-BANcQ_AUIBigB#imgrc=_)




# Matriz de corresponsabilidad

<b>Objetivo 1.</b>	Promover la prevención y control de la rickettsiosis así como el diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes con sospecha de la enfermedad.									
<b>Indicador 1</b>	Porcentaje de pacientes sospechosos de rickettsiosis que reciben tratamiento.	<b>Meta 1</b>	100%							
<b>Indicador 2</b>	Porcentaje de perros ectodesparasitados.	<b>Meta 2</b>	90%							
<b>Indicador 3</b>	Casas rociadas con insecticida residual.	<b>Meta 3</b>	80%							
Línea de acción		SSA	SESA	IMSS	IMSS Oportunidades	ISSSTE	PEMEX, SEDENA, SEMAR	DIF	Otros	Observaciones
No.	Descripción									
1.1.1.	Realizar operativos de prevención y control de la enfermedad en las regiones de mayor incidencia.	✓	✓							
1.1.2.	Otorgar el tratamiento adecuado a los pacientes sospechosos de rickettsiosis.	✓	✓	✓	✓	✓				
1.1.3.	Supervisar que las entidades federativas apliquen la normatividad vigente.	✓								


# NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción y prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores


## 7.7.7 Manejo integrado de los vectores de Rickettsiosis.

Serie de medidas de control tanto físico, como control de fauna nociva (perros y gatos callejeros y roedores) y control químico aplicadas de forma secuencial y/o sincronizada para reducir las poblaciones del vector.



Manejo integrado para el control de la rickettsiosis





**7.7.7.1 Control físico.** Mejoras en las viviendas como emplaste y encalado de las paredes de las viviendas, piso firme y techo metálico o de concreto y promover la limpieza y el orden en toda la vivienda.

**7.7.7.2 Control de fauna nociva.** Medidas de aplicación de ectodesparasitantes en perros con dueño y retiro de perros callejeros de la vía pública.

**7.7.7.3 Control químico.** Se deben aplicar rociados desde las calles con plaguicidas de acción efímera en colonias completas en caso de que se agrupen varios casos probables o de forma focalizada haciendo bloqueos alrededor de casos probables aislados. Complementariamente, se deben aplicar plaguicidas de acción residual en las viviendas con casos probables.



ANTES



DESPUÉS



## Indicadores SIS 2016



A partir de enero de 2016 todas las entidades del país tienen el compromiso de ingresar los casos probables y confirmados de la Fiebre Manchada el SIS y en consecuencia las actividades para el control del vector en el ambiente y hospedero.

### Rickettsiosis

Control de la garrapata café - fiebre manchada de las montañas rocosas (FMMR)

	Clave	Variable	Total
Viviendas	CGC01	Rociadas	
	CGC02	Visitadas para rociar	
Perros	CGC03	Censados	
	CGC04	Ectodesparasitados de forma sistémica	
	CGC05	Ectodesparasitados de forma tópica	



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**CENAPRECE**  
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS  
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

