



**TALLER DE INDUCCIÓN AL PUESTO PARA
LOS RESPONSABLES ESTATALES DE NUEVO INGRESO
AL PROGRAMA DE ZONOSIS**

**Indicadores SIAFFASPE,
COCODI, Fuentes de
Información SIS y RCC**

José Ignacio Gómez Mendoza

Sede: Auditorio CENAPRECE, Ciudad de México

Fecha: del 27 de febrero al 3 de marzo de 2017.



Fuentes de Información para rickettsiosis

Sistemas de Información en Salud

SIS de forma
mensual
trimestralmente



CLUES



PGS



CINEDUJA C



CIC

Conoce más de los
Sistemas de
Información en Salud

Clave Única de
Establecimientos de Salud
(CLUES)

Subsistema de Lesiones y

Red de
Comunicación
Colaborativa (RCC)
diario



Rociado residual

Registro de Avances de Indicadores

[Regresar](#)

Ejercicio: 2016 Entidad: Baja California Programa: Rickettsiosis

Indicador estatal

Actividad General: *1.1.4. Aplicar insecticida de efecto residual en las viviendas según metodología operativa propuesta

Indicador: Mide las casas que son rociadas con insecticida residual del total de casas visitadas en un operativo de barrido

Documento de soporte: Cuadro del SIS/Cubos, apartado 165 control de la garrapata café-FMMR variables CGC001-02 y plataforma Red de Comunicación Colaborativa

Frecuencia de medición: Trimestral Medición de avance: Al corte

NUMERADOR

Descripción: Número de casas rociadas con insecticida residual

Unidad a medir: Viviendas **Fuente:** Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica

DENOMINADOR

Descripción: Número de casas visitadas

Unidad a medir: Viviendas **Fuente:** Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica

Ejercicio:

El registro de la colonia Juárez en la plataforma RCC, establece que se visitaron 3,662 casas visitadas y se rociaron 2,423.

¿Cuál es el resultado del avance del indicador de Rociado Residual?

Que calificación tiene?

¿Cómo Responsable Estatal del Programa con este resultado que indicación daría a tu Coordinador de Brigada?

Ectodesparasitación en perros

de Avances de Indicadores

Ejercicio: 2016 Entidad: Baja California Programa: Rickettsiosis

Indicador estatal

Actividad General: *1.1.1. Aplicar fipronil para ectodesparasitación en perros según metodología operativa propuesta

Indicador: Mide la cobertura de perros ectodesparasitados con fipronil del total de perros censados en un operativo de barrido casa a casa

Documento de soporte: Cuadro del SIS/Cubos, apartado 165 control de la garrapata café-FMMR variable CGC05

Frecuencia de medición: Trimestral Medición de avance: Al corte

NUMERADOR

Descripción: Número de perros ectodesparasitados con fipronil

Unidad a medir: Numero Fuente: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica

DENOMINADOR

Descripción: Número de perros censados

Unidad a medir: Numero Fuente: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica

Ejercicio:

El registro de la colonia Juárez en la plataforma RCC, establece que se visitaron 3,662 casas visitadas y se rociaron 2,423, se censaron 1,824 perros y ectodesparasitaron 1,001.

¿Cuál es el resultado del avance del indicador de Ectodesparasitación?

Que calificación tiene?

¿Cómo Responsable Estatal del Programa con este resultado que indicación daría a tu Coordinador de Brigada?


Registro SIS y RCC

ESTADO	FIEBRE MANCHADA DE		SIS/ CONTROL DE LA GARRAPATA CAFÉ-FMRR					RCC Plataforma/ CONTROL DE LA GARRAPATA CAFÉ-FMRR				
	Casos Probables	Casos Confirmados	Viviendas Rociadas	Viviendas Visitadas	Perros Censados	Perros Ectod. de Forma Sistemica	Perros Ectod. de Forma topica	Viviendas Rociadas	Vivs. Visit. rociar	Perros Censados	Perros Ectod. de Forma Sistemica	Perros Ectod. de Forma topica
Baja California	39	5	5,767	14,870	7,004	2,342	3,654	25,668	51,178	17,911	4,129	13,478
Baja California Sur	6	1	68	68	118	107	0	3,725	4,886	2,787	101	2,246
Coahuila	99	15	18,870	11,803	4,066	673	3,163	9,873	15,875	5,214	1,131	3,175
Durango	0	0	3,753	5,569	2,912	0	2,523	5,110	6,765	4,102	80	3,557
Guerrero	1	1	0	3	404	1	0	1,506	3,335	1,301	0	1,207
Hidalgo	2	0	966	1,796	1,662	0	855	1,222	1,985	1,013	0	896
Morelos	16	11	168	240	105	44	19	6,601	7,141	5,474	143	4,086
Sinaloa	16	11	168	240	105	44	19	6,601	7,141	5,474	143	4,086
Sonora	430	65	29,752	32,345	24,489	11,935	9,806	25,785	36,266	15,046	2,384	10,509
Tamaulipas	401	2	7	7	0	0	0	1,146	2,322	1,241	0	1,036
Yucatán	0	0	1,479	2,722	1,516	0	1,359	1,480	2,723	1,472	0	1,318
Zacatecas	3	3	58	73	0	0	0	1,705	5,774	1,419	0	1,402
Total	1,013	114	61,056	69,736	42,381	15,146	21,398	90,422	145,391	62,454	8,111	46,996



Solo Coahuila y Sonora registraron con regularidad en SIS *

Entidades con apoyo Ramo 12, 2016



Consideraciones finales

- ❑ La dinámica de la transmisión de la FMMR y otras rickettsiosis son complejas y se tiene muy poco conocimiento de ello.
- ❑ La limitación de recursos para trabajar este Programa es muy escaso, por lo tanto la “investigación epidemiológica de los casos” se debe realizar en forma exhaustiva a fin de reflexionar los sitios, la estacionalidad y las características de la enfermedad.
- ❑ El trabajo conjunto con las áreas de epidemiología, atención médica, promoción y vectores es recomendable que sea permanente, a pesar de la dificultad de lo que implica.
- ❑ El trabajo con Recursos Humanos como los brigadistas y con la comunidad requiere una alta sensibilidad a fin de lograr un trabajo conjunto y en armonía.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CENAPRECE
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

