



Casos Clínicos

Agresión por animal domiciliado / comunitario

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| CON vacunación vigente | SIN signos de rabia. | No vacunar |
| | CON signos de rabia. | Esperar resultado de laboratorio |
| SIN vacunación vigente | SIN signos de rabia. | Observar 10 días y decidir |
| | CON signos de rabia. | INICIAR TRATAMIENTO |

- **Exposición SIN riesgo**

- Sin contacto directo con el animal
- Lamedura en piel intacta sin lesión

Exposición de Riesgo LEVE

- Lamedura en piel erosionada o con herida reciente
- Herida superficial (epidermis, dermis y tej. Subcutáneo) del tórax, abdomen y miembros inferiores



Caso 1

Femenino 24 años 2° trimestre y residente de Tultitlán fue agredida ayer, por un canino de la calle que peleaba con otro. Cursa con embarazo de 25 SDG con SV normales y UESG sin alteraciones.



El aparente animal agresor, fue identificado y pertenece a una mujer, quien no menciona ni presenta antecedente vacunal del animal.

Caso 2

P: Femenino 46 años,
APP.- DM Tipo II en control, con HGO
residente de esta localidad.

P.A. agredida hace 5 días en
Ecatepec*, por canino macho
domiciliado y aparentemente
vacunado.

S: Refiere comenzó “a trabajar en
casa” esa misma semana, notando
un animal muy agresivo, que la
mordió al darle de comer.

La TAPS acude dos días después,
verificando NO vacunado, con un
animal que come, bebe y se deja
acariciar por los niños, pero es muy
agresivo con ella. Constantemente
sale a la calle.



Caso 3

Femenino de 8 años es agredida por la noche de hace 4 días por un perro no identificado. Acude a su lugar de origen de visita y la llevan con ustedes tal como la ven.

Refiere su mamá que en el C.S. solo la inyectaron en la nalga y en la cabeza y que la “cosieron”... citándola en 3 días pero ya no acudió.



Caso 4

Masculino de 7 años agredido por un perro propiedad del vecino ayer por la tarde, acudiendo a atenderse en servicio privado con reconstrucción de tejido.



El animal es domiciliado,
NO vacunado, come y
bebe normal.

Es puesto en
observación muriendo
al 4º día de observación.



¡¡ Felicidades!!

Ahora, son unos
expertos

