
Antecedentes, Situación Actual y Perspectivas de la Estrategia de Esterilización de Perros y Gatos en la Secretaría de Salud

2º Encuentro Nacional de Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos 2016
Planeación de la Semana Nacional de Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos 2016

Metepec, Estado de México

Junio de 2016

Eliminar la rabia urbana (humana y canina), en sus principales ciudades, para el año 2000.

1. Acuerdo XXXI Consejo Directivo de la III Reunión Interamericana a nivel Ministerial en Salud y Agricultura(RIMSA) de OPS, junio 1983.
2. Este mandato inició su ejecución en diciembre de 1983 con la I Reunión de Directores de los Programas Nacionales de Control de la Rabia en América Latina (REDIPRA).

Principal estrategia:


Vacunación masiva de perros para interrumpir la transmisión al humano (previo de la “Semana Nacional”).



Antecedentes

El control de la Rabia Humana transmitida por el Perro, un compromiso en la Salud Pública.

Inclusión en el Programa Nacional de Salud 1990-1994



3.1.13 Programa de control de la rabia

Objetivos:

- Abatir y controlar los casos de rabia en perros y en consecuencia los que ocurren en la población humana.
- Controlar la incidencia de casos humanos en áreas urbanas y disminuir su presentación en áreas rurales.

Líneas estratégicas:

- Atención médica y prevención específica de personas agredidas o contactos con animales rabiosos.
- Reforzar el control del reservorio mediante:
 - Vacunación masiva gratuita.
 - Captura y eliminación de perros callejeros.



Antecedentes

El control de la Rabia Humana transmitida por el Perro, un compromiso en la Salud Pública.

Inclusión en el Programa Nacional de Salud 1995 - 2000


Estrategias que aplicaron los Servicios Estatales de Salud:

- Identificar a los enfermos de estas zoonosis para proporcionarles el tratamiento específico.
- Promover la vacunación antirrábica y la identificación de perros y gatos, eliminación de los no vacunados y de murciélagos hematófagos.


Impacto esperado:

- Disminuir la mortalidad de rabia humana a 0.01 por 100 mil habitantes.

La prioridad continuó siendo el programa de rabia



Incremento de animales vacunados




Resultados observados en la última década 1990 – 1999

1. Cantidad siempre a la alza del número de perros y gatos que se vacunaban.
2. Casi se duplicó de 7.1 a 13.3 millones en ese periodo.




Reducción de los casos de rabia

CASOS DE RABIA EN PERROS CON DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO



CASOS DE RABIA EN HUMANOS TRANSMITIDA POR EL PERRO



**“Captura y sacrificio calificadas como
ineficientes por”:**


1. Autoridades municipales improvisan al aplicar estas actividades.
2. Limitado número de centros antirrábicos y perreras municipales.
3. Falta de personal especializado y equipo para hacerlo.
4. Incumplimiento de la normatividad sobre el sacrificio.



Antecedentes

El Siglo XXI consolidar lo alcanzado en la eliminación de la Rabia Humana transmitida por el perro.

Inclusión en el Programa Nacional de Salud 2001 - 2006



Programa de Acción Rabia

Con estos fines, se propone:

- Mantener la **vacunación antirrábica canina** en fases intensivas en todo el país.
- Trasladar a **la autoridad municipal** la responsabilidad y recursos **para regular el crecimiento** y convivencia con los perros.
- Concertar acciones intersectoriales para reducir la **población de perros callejeros** y delegarlo a las autoridades públicas en los ámbitos locales.




El Siglo XXI consolidar lo alcanzado en la eliminación de la Rabia Humana transmitida por el perro.

Programa de Acción Rabia 2001 - 2006

Estrategias:

- **Para la estabilización de la población canina:**
“En México se vacunan contra la rabia más perros que niños en el esquema de vacunación universal, es urgente revertirlo”.
1. Impulsar acciones gratuitas de esterilización quirúrgica de perros y gatos como responsabilidad compartida entre la Secretaría de Salud Federal, Servicios Estatales de Salud, **autoridades estatales y municipales**, escuelas de medicina veterinaria y grupos organizado de la sociedad civil (protectoras).
 2. Eliminación selectiva de perros y gatos por parte de las **autoridades municipales**, cumpliendo la normatividad respectiva.



¿Cómo se lleva acabo?

Conjuntando la participación
interdisciplinaria de:




- **Modelo estabilización de la población canina** (esterilización quirúrgica de perros con dueño responsable y el control de animales no deseados y callejeros).
- El vínculo del perro con el hombre y familia es ancestral,
- Es complejo intentar disociarlo.
- El hombre condiciones que favorecen su multiplicación indiscriminada.
- Se rebasa un convivencia armónica entre ambos lo cual rebasa una convivencia armónica entre ambos.
- Vincular instituciones y estimular la movilización de recursos (CENAPRECE y los SESA).

Abordaje con un enfoque sanitario de Salud Pública




Estabilización de la población canina Marco teórico 2001 - 2006

- Reto evitar multiplicación indiscriminada
- Se estima 10 millones menos de dosis por aplicarse.
- Crear cultura de tenencia responsable.



El Siglo XXI consolidar la meta en la eliminación de la Rabia Humana transmitida por el Perro.



Se mantiene en el Programa Nacional de Salud 2007 – 2012

Línea de acción 2.10: Establecer acciones para la prevención y atención de la rabia en donde se propone:

- Controlar la sobrepoblación canina y felina fomentando la corresponsabilidad mediante una cultura de dueño responsable con la participación municipal.
- Reducir a la población de perros sin dueño y ofrecer tratamiento específico


Programa de Acción Específico 2007 – 2012 Rabia y otras Zoonosis

Objetivos Específicos:


1. Alcanzar como mínimo 95% de cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en todas las entidades federativas.
2. Contribuir a la estabilización del crecimiento de la población canina en las entidades federativas.



Dosis aplicadas y proyectadas




Población canina en México



● Sacrificados 8.4 millones
● Esterilizados 4.0 millones



Relación de Animales estabilizados y dosis de vacunas no aplicadas



Perspectivas de la Estabilización en Relación con Animales Esterilizados




Periodo	Instrumentación	Relación %	
		Eliminados	Esterilizados
2001 - 2005	Arranque	85	15
2006 - 2010	Sistematizada	60	40
2010 - 2018	Logra - Armonía	15	85




Se consolida lo alcanzado en la eliminación de la Rabia Humana Transmitida por el Perro 2000 - 2015

Casos de Rabia en perros con diagnostico de laboratorio

2000 – 2009
Periodo




2010 – 2015
Periodo




Casos de Rabia en humano transmitida por el perro

2000 – 2009
Periodo



2010 – 2015
Periodo




CONCLUSIONES:

- Estrategia aceptada por la sociedad.
- Un alto riesgo se incursiona en una actividad del bienestar animal, lo cual no es una atribución de la Secretaría de Salud.
- Leyes sobre bienestar / protección animal en los Estados les corresponde regular ésta actividad.
- Esta actividad debe coordinar, la participación de diversas instituciones, es costosa, ardua y de alta responsabilidad, privilegia al MVZ en esta especialidad (cirugía).
- La próxima ejecución de la Semana Nacional de Esterilización persigue alcanzar dicha coordinación.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Gracias!!!

