


Rabia silvestre en México

***Subdirección de
Zoonosis***


Personas agredidas en México, 2000-2014 (sector salud)

La rabia humana transmitida por animales silvestres es considerada como un problema de salud pública en las Américas.

Los reservorios animales más importantes de rabia silvestre en nuestro país son: **Quiróptero, Zorrillo, Zorro.**




Personas agredidas en México, 2003-2014 (sector salud)



Fuente: Dirección general de Epidemiología/Anuarios de morbilidad/Boletín epidemiológico

Durante este siglo se han registrado 1.5 millones de personas agredidas por animales sospechosos de padecer rabia


Personas agredidas por otros mamíferos en México, 2003-2014



Fuente: Dirección general de Epidemiología/Anuarios de morbilidad/Boletín epidemiológico

Durante este siglo se han registrado 126.8 mil personas agredidas por animales silvestres sospechosos de padecer rabia


Personas agredidas por otros mamíferos en México, 2003-2014 (Instituciones del Sector)



Fuente: Dirección general de Epidemiología/Anuarios de morbilidad/Boletín epidemiológico


Durante este siglo se han registrado 558.3 miles de personas agredidas por animales sospechosos de padecer rabia

Personas agredidas en México, 2003-2014



Fuente: Dirección general de Epidemiología/Anuarios de morbilidad/Boletín epidemiológico

Personas agredidas por otros mamíferos en México, 2003-2014




Factores que influyen en la presentación de un caso de rabia humana



Casos de rabia humana por agresiones de animales silvestres en México, Siglo XXI

2000



5 casos

2005



6 casos

2013 y 2014



0 casos

Casos de rabia humana por agresiones de animales silvestres en México, Siglo XXI

2015



1 caso

2016



1 caso


Caso de rabia humana por agresión de animales silvestres, México 2000-2015

En el período 2000-2016 se registraron 48 casos de rabia humana, de los cuales **43 (89%)** fueron por agresiones de animales silvestres (principalmente **murciélago y zorrillo**)



En 2013 y 2014 no se registraron casos de rabia humana por cualquier especie, sino hasta 2015 en Chihuahua y 2016 en Guerrero

Caso de rabia en animales silvestres, México 2015





SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



CENAPRECE

CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
Y CONTROL DE ENFERMEDADES



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE SALUD

